

26.

Do Высокодвородно 1458

182

Владиславу Мышовику.

Мышовскому
Кустову Землемеру Слуцк.

Часы по Польше.

Do город Варшавы

Krakowskie Miedziesie

Kadetki Kon nary

Op. Польши зелено Славянка. Berezhany Бережаны.

Dowry! 1458 18²⁸ b. Baranu


~~Fig. 60 My~~

110

~~Juri Likkakrotnie~~ cooperatoratem Wam w listach uprzednio przesyłanych i zmieniony
bedzie, zteraz rury tytlu do roli korespondencji z Wami, postawionym raz na dwie
pisownie listu o którym do wozztek, proraz by sie swobodli komunikowac' talonem
postage adresu swiadomego Mito Wiss - Rostowom morm, men' pismowem i trac
listow moim. Ich nie bedzie mato porządku, i obaj zas lewe co robić,, d. Biel
muf"

Co wiz res tyne kótki patawali tow t. jid. Aleksander Alfonso : minis to jid rok
Kwiatow rotato Aleksander dukt Tadeusz wczoraj 28/11 odjedut os Jolanta
ne onekini, napisy to uprzedni poroztli, lez reponem whatis kandy napis
pojdzi druz, - pojdzi druz to poroztli th celow naukowca, rozmazy obok taj
wspolnow celow - wiec mysl mysl mysl, zetion ruskim Tusim moskiewskim uspisi
nami robili wiz mi mamy - Antoni taj rozmazydut on napisy rozmazy or
wspolna naukowa w warunkach wiejskich wiec tajtaj mi mamy. Lez wrazen Sa
do mamy. 184

Pisownie nas najbardziej interesujace koniegi, jut portuni wiadomosci o taj, wozut L
mamy wiec opis w jellam Wagnera : Raszki o Equus hemionus vols o dlej C
tej - my mamy o reliwia Drzegi o Raszki Equus ne mamy w skutku. Szw C
maz 6/6 torowat 6/6. i 1/1, kow a D maz w g. Samica Drzegi tka os Alfon G
majestli miata roszczenia maz, Formata raba 6/6 1/1 5/5 w swym got- S
ajt jut jida malatti rafel jut wreden raba jut w swym gotajtym zeben S
zawilin swymyngi - Opis swietotony raba i synem mamy u wieku jutliw g
maztomy w tenu, astabut o koniu. Drzegi pozyb ne nape Wane - g
Ez rymet swymy mamy wiec, bial litwutaj jut wan pociadane maz m
zubnen wzmi, zbiot gatunek drobnicyz, to zebi podobnyz; pospasaj c
z powszczek talem; Plestom, laudem wyminennym, odpaczymy wan re maz w
z Lazu pociadany tka 1/1, "Kurun budun" jut Buoyku Ciosnoysudys jut m
Drojysie - jutobuz o Tilore raby lez jut. ni swymy. 2). Sotongy. ale nie P
kutant. Mistelle Urbisie. Lasciwy maz w swymy pacy swy lez jut. ale n
dotai ni swymy.. Mistelle hewinee, mazten w swy slaski lez tete. - b
piscio wj byciu mazli i chuli relapci Sobole gla Gabieta mamy gorone b
slay dotai re r.v. 15. wj sis optasi pociadany jut o Europa pociadane P
do wypielani -. O drobnicyz racyzut ni te mi wswomey bon apow o
ni swy o nict pici. a taki pociadany do ptakow. ale. w Antoni mamy o
o piciuranie, piciurule, swymy tatej Spermophilus Eversmanni - Ptakow T
ni tenuis slay u slay : ramurolipu a tenui rozmazy i na olo ni mamy, T
dabli jut pociadany tka wj ztatynt obliczni ni tasy mamy. e
2. ptakow. pociadany w tenui swymy g.

Falco subbuteo. F. tinnunculus. Aetus galum barius, strob. bubo. R
S. nyctea, S. macroura S. otus S. brachypterus S. nivoria. Cuculus. V
canorus? Yun & torquilla? picus martinus p. leuconotus juv? p. V
majus p. minor p. torquilla. Upozna epops. - Alauda alpina. i
A. arvensis. Plectrophanes nivalis. Emberiza aureola. L. p. AZAD
nus. L. spodoptera. E. silvaticus L. rutile. L. sp? V


185

Papus. montanus p. somniferus? jas. Pyrrhula erythrina. Uroca
 vulturina. Lanius? - Loxia curvirostra. L. leucoptera. parus
 major. p. palustris. Sitta usshensis? Garrulus cunctus. G. glau-
 bus. pica davurica. p. cyanee. Corvus dauricus. C. corone. C.
 corad. Antus oroboreus. A. sp.? melanocephalus. et Rynchops
 Motacilla alba. M. citreola. M. boarula. Turdus sp? accentu-
 a montanus Saxicola sp?. Saxicola rubicola. T. leucomelas?
Salicola Acton? Sylvie Kamtschaticus? S. pyrenaicus. S. I?
S. 2? S. 3? S. 4? S. 5? Muscicapae parva? Muscicapae sp?
 et Lanius plesiusurus. Hirundo davurica. H. urticae.
 brev. Columba sp?. Tetrao urogallus. T. tetrix. T. bonasia. Perdix torquata?
Coturnix sp?. Otis tarda? primordialis novy get. Fulica atra?
 Alauda. Grus jas sp? Vanellus cristatus. Totanus gloireole. Limosa melanura.
 Scopulae. gallinago? Numenius arquata. N. phaeopus? Anser
 vegetum. Anas sp? Anas spectabilis. A. clangula. A. falcata. A. ^{Rufa} ^{Bairdii}
 querquedula. Meleagris gallopavo. Son. et jas. Podiceps sp? Et jas?
 Nisi bogaty rbiis, cur ter nimirum ostoli possidatim a priori mire ne ponade
 my - mente. Scuina ornithologorum stowulorum hiede - agrorum praetorium partu rru-
 culi slupia sic ne imberal rest, stowulorum i wilgoty d mirej kroakowatih,
 wrociow lajow. Ogatulok llyoyd id est minoru mi mogilany obiesnij ta mifon
 mi ramionten, moji Wludzian potasi i opisim ma jas Fenzel ornarej gatu
 ab. m. - 1. Saxicola sp?... Drub orany - unatoru drub rotte; sreccia nasutome
 stowom od $\frac{1}{2}$ stuz. druby orame; Kantas orany; Uroj orame; Crotó i mirej tony
 biaty - Crot. biaty - (biatoru tony = 35 mm) Karl biaty ku gribetowi siw
 biaty; Gribet orany; caty jasoror orany. Nadkropne rdrovo lantano
 Podgrodzke orame. Szyp. orame ar do 2 giz i a skrzek, jas i stow. lantano
 noruti, podbni i brud, boli i pokryty podagonowem; pokryty nadagonowem
 orame. Skrzeka orame z plama biaty; plame te rany sic od 2.5 i bollis;
 stow. krop. orame. Stow. jas. od podtary $3\frac{1}{2}$ m. od podtary $4\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$; $5\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$ m. od
 lotoru. Stow. jas. $8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$ i biatoru stow. jas. sic ryska lat in 11.12.13.14.15 maja
 tyllo lonic orame 16 m. $\frac{1}{2}$ orame 17 u podtary orame. Ogon rdrovo lantano
 orame, mirej. lotor te ciemnijy mire od lotoru brud. Nagi i jasoror orame. Tym
 ciemno brudatu. - Wymiora glosne: Stuz. aktlowit 186 mm; stuz. ogone 81.
 pokryty jas. ogone 76 - 78. - 81. - 81. - 81. Drub stuz. od lotoru jas. 20 $\frac{1}{2}$ mm; wyciorki
 wroci, 5 mm; sreccia lotoru 10 mm; akt. mirej od lotoru 10 mm; akt. lotoru
 konic drub $2\frac{1}{3}$; sreccia 308 mm; stuz. skrzeka glosne 102; - ptak te rebitu n. $18\frac{1}{2}$ m. $17\frac{1}{2}$
 lans. Saxicola Acton Drub: sreccia glosne ciemno rude; sreccia dolne biatoru poplate
 varenia nasutome krolki - 6 mm. - Glosna caty skrzekowa i lotorowa, podbni
 i caty mirej iata, jasparali biaty po jasoror obo mirej; Podgrodzke biatoru, szyp.
 i jas. i jas. mire skrzekowa i lotorowa jasoror mirej, Boli podbni i aparkione her-
 thox planek; pokryty podagonowem mire od lotoru jasoror. Ogon cielotlarow redawy
 skrzeka ruderow i lotorow mire skrzekowa i lotorowa. Nagi poplate parazy
 ciemnijy Tym ciemne - ptak te jasoror sreccia jasoror sic m. koraluk samice
 SZAWA

Tenants dwiudziestotorowce z kreditem nabij na utworzonych latach od 1919 r. do 1924 r. w gospodarstwach rolnych - jaja zas rozwijane z przeklami nowymi z głowami stonów i z rozmieszczeniem 2 latownic. Wynikający: dTug. całkowite = 212. dT. agone 1 = 70 2 = 84 3 = 88,4 = 96
 $5 \cdot 92,6 = 460$; dT. druh od latowni = 21. Wynik. dTuk. = $6\frac{1}{2}$ stanów u latowni = 11. Wynik = 265; dT. skarbu dT. stowarzyszenia = 74. n. 86.

S. mat. U.S. Navy naturalising batrachian

Driek: Torreya gym. variegata; in tree rott two regions variegated bottom variegated.

Stora i catz rocznej populacji oliwowej, po których po nad sto latów rocznie
zjadły liczącą ponad tysiąc siedemset tysięcy kolonie nowicjantów.

Wahl & Oberholser nov. olioletorum & luteum colonae puerorum. V. Kress
& v. d. T. Simplicia & medicinae plantarum. 1674.

Wymiarów st. głowicy w latach 1952-57: 1=52; 2=54; 3=55; 4=56; 5=57; 6=57

2. Smelt: Stg. fresh & mature = 14; veget. fresh = 3; sexual. fresh & mature = 6
wing = 14%; St. strength tolerance = 63.

Sylvia. Stone curruca

187

S. Vrijja podobne do locustella

biot overy; overus natarem varne; glava i merid ciate populeto obislovy
nisi ips per obo biaturo obislovnoe poeisgnit. Podgosth biate no bolystay
zobr biuty poeoliki w budev obislovny. Tregi i piersi visth natarem
kose; boraal biuty; pokazy podgosthnoe visth populeto obislovnoe
w budev nies poeisgnit, boli tel jil padi uhaquem tello nies vist
ni jne i misij rubane. Skrytta rubane z vistat liejna reew, clorey.
Aga caty visth visth nies obislovnoe poeisgnit. Nagi biaturoe visth
zagore stoy visthlije, parang populeto. Tere viemow ruk Jaj-
misi ro gni arth ne ariani ~ 6 jij loriakelli, aga u nictovet olariu
pit moorovos polgovony. Wymiaavy. St. catholit = 140; St. agva 1=37
2=144.3=48; 4=53; 5=55; 6=55; St. Irish = 14; Wysol truch = 4; krenol = 8.
Sias = 174. St. skrytta ruk = 55.

Twarz naciągnięta do pozywania. S. I. zw. pozywanie wieńcem

zdrojów: vrychlovinne carne, boczy i rogowne; daleka populatu rogovom; vrychla vracadla
carne; *Phospha* kieluvalarov očioklora, cierwne rudauro rogovane, lebki piaskowe
mien me u stoningu craniawej grzebieli vero. Stor obi ston obozowy, puerlane i a
misi tyl vrasnialy grzebliow porostaj 5 pac. u stonie; Ma lebki koloty rekoloty
z rotturym odciemien, grzebli z gromy pocielote u karli bin u macy rovny
u - grubek z ukrasiny grzebli rudoow rogovane, kapek ciernow
obcieloty). W wodotre po nad obiem ciazymi grzebli batarey, nad uroamis piek
u rieloulawne. jadzgawth biatany, ~~bar~~ piek u batal rudo*grzebli* uobtak ~~z~~ do
rieloulawow zowizgajt, boli batekies rieloulawne; jadzgawth podazowune
rieloulawow z cierwami biatareni; skrypta ciernow uob u rieloulawne
obcieloty. Stevioti cierwini od skryptu e veriatlej ruci bieganic
u notkow rogovin cieci uob - u roggillen tyl odatrich corallii uob brudz
biaturoo radoowrone. Na stoniwl morowce grzebli. Nekrotowa rogovom
22 drasy rogovom. Tur ciernow

Wymiarz. St. głowicy = 160. St. ogona = 1=43; 2=50; 3=54; 4=54; 5=54; 6=60. St. głowicy - 1/4; Wysok. trich = 5; przed trich = $\frac{7}{2}$; vias = 214. St. skrzynka etaromyc = 64. Endart P. Alfonso i jego wzniesienia do tego samego rodu mówią, że to jest typowe dla lat 12-13. Znaczenie Xanthopanis planicani w naszej grupie - mówią to bestie rafalskie od poludnia.

S. 2^o gori opis rassvetem rasi alary duletlo rafalowane tle tlo po
metki w Spisie wate na prawe bokę i pogiel powr ols bokę i obroń-
czo w lalki 2gj metk i nastolatki orze w loslowie tretiaw
skrobi pazi i stowią niezwykłym rypalem pancerem w
bolat radomiu mimo wiele rycie do uzytku i pustobie.

obrerenie daleko szersze. Podgrodz biatawo, radure niewielkie gniazd; z ob. sto. regi od latów radożycy rozwijają, pozbawione ^{żar} garnicera i murska, nie tyle w plantach pojedyncze powstające, piony, ale tzw. borowini plantami regi jedynie biatawo radożycy, albo czarne planty - Bred biatawo. Koli biatawo radure położone podgrodz biatawo radożycy powstaje skrzypce radożycy czarnicowe.

Ugry sterowiski. 1. na stowinie biata, i same re wogotliwe pastwisko
biata. 2. stowina crarna, bazy rewon elowaz biaty, i plamabotski
re wewon, elowaz. Staze klinowate n. do t. siodlacki - 3. 45 ciedzid
nudi. 6. ciemna, grotolo pastwisko orans obrazem. —

Nagurii vestitus blattarum. Nagi velutina rugosae parvulae.
 Wyna. St. cutl. 208 mm St. agr. 1. = 81, 2 = 81, 3 = 81, 4 = 81, 5 = 81, 6 = 76. St.
 brook ad negad. 22. Wyna brook = $5\frac{1}{2}$, Brook. Brook = $9\frac{1}{2}$; Negad = 323 mm. St.
 skrung. St. stromega = 99. St. Stole. = 35.

Główne role w teatralnych dramach pełniły bogate i rozmaite postacie, które
potrafiły zyskać popularność i uznanie - Samiec zwierzęcia, który
miał zdolność do przekształcania się w różnych postaciach - Samiec zwierzęcia
zyskał wiele krytyki niezgody z powodu jego przemilczenia i braku
waznego udziału w życiu społeczeństwa.

Tundr. sp. Drift: silex gneiss crassiaire, a trachytes rotte. Erosione vider
in concurvazione, eretica marazione Hagi vario. —

Kantav i — rote Stufe 2 ordinen cestarten, odere te givit te vroethen
glossy, wort i th glossi ciensu rudy 2 sojat lejden podes oborenem
oborenem populatorem.

Huug de vordtry go vud alien usagie smuge bistrue. 188e om ar nu last.
consp; pod nioj od Grise. De ole smuge ciemno populato vude : pris de vordtry
de wone foreword. Tieloverw ciemno vude. — Karl: nu th populatoren,
ghis ~~ciemno~~ vude planti nie warmer, go bolent forbijs telor boudas
biaty — grubit jut ciemno vude e oboureni's piori i Stosinami ope
wegs telose; corad boudas in tyd telor stracoj jut warmeri's jay
a vud kajnej potrebowy nadogonowas boudas straco
Podgoede bistrue po telal reduni' nie warmeren; planti niet
artobriuy, venes planti usagie dalej ne segi ur de obriuy, segi
3.653 jut bistrue vude pacagnete — Rossi jut ciemno vude populat
obourenat — od telot obriuy in tyd pris a iemna tuk rukew
; bistrue obourene. Basi ciaste by planiste. — Rossi i bistrue
bistrue 2 matien planien ciemneni.

Aug 1909. The cinnam. rock. 1. lotte met. 2. lotte one ne even. clorargyrea
is the $\frac{3}{3}$ of pasture land. trado rock overall 3. pitch do 2. - 4-5. like
magnific. even. clorarg. place stone rock - spod. koz. & 2 cog. yellow
and we lotte up to ~~the~~ ^{the} even. guiding cinnam. May
populet. violaceum parrot poppet see
Wyn. St. cat. = 250 mm; St. veg. 1 = 101, 2 = 102; 3 = 101; 4 = 101. 5 = 94; 6 = 98
St. root = 25. Wyst. root = 7. over. root 13. seas 400. St. stonk 130.
St. stoh. 38.

so overrunder planteren te kieke & brante planten & pittig planten
biuk van meste en drujid nadejne woren, postebauw overrunder i en
brantatu i wallacei planteren bewerkt. Grotteh pith postebauw ubas
over my, te pith i lolo strava moog brantatu denne i branty, tawas ubas
misk wreatri & vooroor i planteren brantatu klebergi biuk stoering
soe milion rai nangka pcamen cato vaste piron grato reko i es
tlo tels pith brantatu es cum te poe i so overrunder planteren bata pto
exploratu. i strava ^w poporan niregulara pons ut curion. Jogy
wag nadge nove m'ntab uban. leu planteren biuk loka
gerend u pihut pith viroware planteren, go vaste nico populatu
overrunder, u myel strava estate & populatu u nage warable
u singel eas ne th' cokato rebrue planteren drobustle biuk planteren
nico vrgi pith & uban ring pith i gerend u tlo u llorell estate
u nage populatu - te omge grebue i na vrgi, u llorell eas sa planteren
overrunder biuk planteren a tlo planteren vaste - ppoda i vrgi vrgi
na nieldi obong ^{brantatu} planteren u meruk biuk planteren -
Dedici. Tornet van populatu ^{more} merik strava pcamen lolo
pith & Nagi uelits boordij vorover an'reli u g ope i
strandt n do 180

O. tristis papulatus var. *variegatus*

Forstony od nedeni vortegornej magnitudoz prezbret. Pov nad olen i vrothie
et vong tis jist represece. od nordny zonadolo i u tis gory prekrescian
mreut jis podem frataung jis jist oddeleny od yandil. & vaneung
v maje gytovce v ukazuvane jis a t protoluci i caty vorec. vys
Podgorsk bratavce v podni erci vizi i poni va veriattu rada
et voj posygniet bratavce stoydovce i bratavce olaqstan
Klamst. Boliva v venuv ruk plamst - revent aborni
ni vne pene obzr v ob nanej perepiolli iec foal nizjace. kari mi
tiblo vspomnu vanej pase - krest ty perepiolli kapetdu vdenies
od nanej, usapovitj obzr v revozje jist fit thors. otbo jis hlor
5. t. vanej n jijat - ~~et~~ vlastaj variie w guinach u Tihal torialy p. tivon
Ob pries jostyto obzrmen ne guinach druzi eblito hony sedzarey nuj
suf nromy 12 - q. Wmniary. St. cat. q = 195. t = 186. St. azor q = 39. t = 42. St. brek
q = 17. t = 16. Wmni. St. cat. q = 10. t = 10. St. azor q = 334. t = 327. St. brek q = 97. t = 95. St. -
433 729.

- Tublice porolotica piholowiel gnezdzenie w sierpniu i wrześniu 1866. Dolne Tery. (dat. jaja nowego)
- 1. *Talos subbutes* - 2/VII mięty jaja nie zlezione 24/VII + strela
 - 2. — *tumidulus* 2/VII jaj brązowe u kątach grube.
 - 3. — *cyanurus* 19/VII - 2/VIII jajecia jaja nie zlezione 183
 - 4. *Strix aluco* 27/VII 3 jajek jaj brązowe białe, w rogu niewielki odnies.
 - 5. — *borealis* 2/VII jajecia nie zlezione 18/VII jajek wylotkowanej jaja i jaja
 - 6. — *nigricans* 1/VII jajek niewielki i gniazda, 12/VII 1/2, rapsown po raz drugi z leśnymi
 - 7. *Pica pica*. ml. całe 2/VII - 2/VIII
 - 8. *Momotula taurica* poroloty 23/VII a 25/VII jaja nie zlezione 6/VIII niewielki i gniazda
oko 15/VII jajek niewielki 2 doliny Barcasunia.
 - 9. *Corvus corone*, pojed. nowe polary wai sierp. ostatek dnia mroźna, rasi i stawami lat w pasterzy 4/VIII - wyleciały i gniazd 28/VII.
 - 10. *Corvus corax*. 1/VII jajek niewielki rapsownie 26/VII jajek niewielki i gniazda
 - 11. *Lanius excubitor*. 10/VII poroloty, pojed. najmniej po raz pierwszy do końca z leśnymi 1/VIII jajek niewielkie a w niektórych kątach jajek 26/VII wylotek/jajek i wiele 21/VIII niewielki i gniazda rapsownie latej jaja
 - 12. *Alauda arvensis*? ze stada latającego w sierp. 28 poroloty sierp. na pasterzy.
w pasterzach średnie jajek niewielki latatki.
 - 13. *Alauda arvensis* 2/VII rapsownie spienie niewielkie 9/VII jajek niewielki i gniazda 24/VII pojed. jaja
 - 14. *Anthus cervinus* 10/VII poroloty 15/VII jaja 18/VII jaja
 - 15. *Anthus sp?* 20/VII - 29/VII 1/VIII 10/VIII 15/VIII jaja 15 lat. niewielki jajek
spienie, sala stociona na Tarcz - łodzie w leśnej dolinie; latej trosz. południowej opuszczających dolinę Oliwcego - Marynowej po pasterza
 - 16. *Motacilla citreola*. 3/VII poroloty; 22/VII jajek niewielki i gniazda niewielki
 - 17. *Motacilla alba* 6-8/VII 2/VII 17/VII jaja. (28/VII pojed. jaja.)
 - 18. *Saxicola rubicola*. 20/VII rapsownie po raz 1^{do} 23/VII jaja
 - 19. *Saxicola leucophrys*? jajek 15/VII niewielkie rapsownie dolinie drzew
 - 20. *Oreocetes montanus* 20/VII jajek latej rapsownie pojed. sierp. latej dolinie
widzialne i rzadko.
 - 21. *Salvia*. *Salicaria*? latej? 18/VII wiele gniazda. 30/VII pojed. wiele gniazda
 - 22. *S. komarovii* 28/VII jaja 17/VII spienie spienie, 18/VII jaja
 - 23. *S. pratensis* 24/VII poroloty
 - 24. *S. curvifrons*? pojed. wiele spienie 24/VII jaja.
 - 25. *S. sudetica*. spienowanie spienie gniazda spienie pojed. gniazda jaja 20/VII
26/VII pojed. gniazda na jajach.

1866 nowego w roku 1866 w leśnej dolinie Oliwcego - Marynowej

26. S. lteini jija podlaski do Lomietelli - rauvarane wtedy gdy samej operacji leczyty 42
 nad uderzeniem samicy i 14/VII jija a miedzytem 25/VII taki jija nie zebrał
 27. S. przewrane muijina 5/VII jija
 28. S. przewrane muijina 18/VII jija. jedna moja nie taka jak. rebitec 12/VII
 29. Musciapa farva. 9/VII jasny siedlak lataty. 43
 30. - - - prawdopodobnie cincos alba. 9/VII pieśniarz rauvaran, jasny
 jasy nie widział
 31. Embesura virens claus. 9/IV pieśniarz rauvaran, jasny 10/VII oras
 Trojatty, jasny muijina uderzony ne gaudensia sed bonis
 ne podnosi albo ne wstaje, loto pietro wlicza broni Taborska
 kwi bonis popolita w rauvi legowym - te kas' poda olaar dosta
 himy 10/VII.
 32. 2 - - ratole, te musi bić ready, jida tytlo olaar paciadanu rebitec
 15/VII. 44
 33. - - - sp. 2 jida olaar tytlo, re Stokhetebbastra ptoloss rauvaran, rebitec
 godzina wieczysta. Di - prawni emisjany 2/VII te vis nie gaudens
 jasy najmniej w otoczeniu bliskich.
 34. - - - Sparreptale 10/VII jija 18/VII jaja. 18/VII ne miłtowal jid miłtak opis
 w rokcie. - pieśniarz jasny w rauvaran 2/VII. Gab. ten te nie jid
 35. - - - tel popolity jid bura nacty
 Ratty oras. 2/VII pieśniarz rauvaran, 27/VII jija 17/VII druzi rauvaran
 jasy 7/VII 15/VII te get te jid bawis popolita, bonis jid
 nacty jasy
 36. - - - aureola $\frac{6}{V}$. pieśniarz rauvaran $\frac{XV}{V}$ - do 2/VII miłtak jid 15/VII 45
 37. Pteroptilus mirabilis - rauvi frani ul wiednielki, opis w pustyni
 ne wiosny $\frac{28}{III}$ - jasny muijina. 26
 38. papier anontum od potwory maji jid cerwic nie jid
 39. - domostwa. z powodu i go wtedy muijina i miłtak ne gaudensia
 jid wiosny. 27
 40. pyrolula erythrina. 30/VII jid opis 30/VII stolak bato - $\frac{18}{VII}$ stolak gaudensia 20/VII
 jid rauvi lataty ne jid
 41. Uvagus virens. jid cat a rauvi jid jid lataty, wiedzi w rauvi
 wiosny uli ilowii polak - nad rzekami muijina - w otoczeniu grodu lokator
 rauvi polak' uli, miłtak popolity, opis wiosny lataty ne jid w otoczeniu
 miłtowal i jid lataty rebijisi, tatej jid lataty rauvi lataty w rauvi
 legowym. $\frac{XV}{V}$ pieśniarz jid lataty rauvi lataty jid lataty 28
 jid wtedy jid lataty jid lataty jid lataty, Uvagus virens do Blatow 29
 miłtak' uli wiosny - pieśniarz jid rauvi miłtak' jid lataty
 mani brakuje tradycji wiosny lataty.

186

13/VI; vento jij rekenlaurel ter loope reukerting w gneardal Saloua vasteen
metew. & binteni ijami, metoda jij operevong reukarter w gneardal Emb.
Pittosorus vanu jidus 3/VI, lastuji jij- portug twer opisa Wtudst auroe he
kei samice - krijs jij trouwe, leu jij vanne ois mi uoy.. 20/VII presentaty
kulai.

58. Körunko urota. jorleiaty nies wreszcie leci w niewielkiej ilości 6%. wisiata w liliach i na lotkach powszechnie w gąszczach. rozmieszczenie 2 1/2 miedzy innymi lotki domka i w gąszczach. rzadko z braku polarnego 2 5/8 polaryzacji snów

59. *Hirundo rufa* var. *ridgwayi* *spuriorum* 25 p. { *ridgwayi* and *spuriorum*

61. *Sitta uralensis*? cuts rising to great rock outcrops with very avoidable white trunks in elevation to high up to books potentes. - in me many.

62. Kierującą się w kierunku góry powróciła cedroni; nazywając ją "Kierownicą", o 30 minut od mijania góry pochyliła się góra Atłantyka, dawając jasne pochylanie się powróciły niewidoczne wówczas góry Czerwone, z których jedna oznaczona jest nazwą "Kierownica".

63 upozna epops - 18/11 - kog ore ravnat, u poslednem vremenu, 18/11 jača.

~~Picas tristis~~ - St. Major, minor, mestius - to very ~~poor~~ polite power at
not fit at ~~near~~ many.

63 *Caprimulgus* sp. 9/81 do rasy pionowej miotły robiąc po trzecim
jij nie many.

65. penuži herkuta jis u mase u savami letni rastegy; - $\frac{5}{11}$ vulerius 20 jij
u gniotri uois reberougi; $\frac{18}{11}$ ^{22 jij} jis u oboi reberougi; $\frac{17}{11}$ ²² jis uis eret
her jis e hore rastegi. - $\frac{9}{11}$ meluldui do dopenis e jija. jis uis
jus u tal dure jis poepriali - Maderata 20 vratok lom u mase tot uis
vamny miety uok bi rastegi u simelelni rastegi bysko uok uasmet
ff ubijais - postansovit u uois jis erkis rostaevyj posy 1. her vamny uok
krul roba wang, vamny porovtse rniotie 1. jijo - Durod jis u uosroti
nisi' uok her jis u uok poegny jisli vissi porami rastegi i vterai uj her
malo uoi potomstew, ratok nishki i jija manuy odgovorai vamny artzheti
zoi lom poraltai wan do Waorayog.

6. Tetrao urogallus. Tetrao tetrix i bonaric, nie many jij - *Lagopus lagopus* sp?
nie wie rnat, krenai w gosub silezic obfitujaca ju nad porostami roli
Jugoly i w porostach Kreli Alenguij - rownolegle ptynajec z roli Tury
i wpatywanie do Jugoly, ptak ten nie robiacy - co i robiacy przy
witalimy Burjita mowacego - "Vagan skoruc", biadko i abarek - kur
klarnetow wie i to byt alkoholiczny -